

**CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
DES BOUCHES-DU RHONE**

Direction de L'Education et des Collèges  
Service de Gestion et d'Exploitation des Collèges  
15 32

**RÉUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE DU 24 JUILLET 2020  
SOUS LA PRÉSIDENCE DE MME MARTINE VASSAL  
RAPPORTEUR(S) : MME VALERIE GUARINO****OBJET : Subventions complémentaires d'équipement pour les collèges publics.**

---

Madame la Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, sur proposition de Madame la déléguée aux collèges, soumet à la Commission permanente le rapport suivant :

Ce rapport rassemble des demandes de subventions complémentaires relatives à l'acquisition ou au remplacement de biens d'équipement et de matériels pédagogiques.

Il a été déterminé pour chaque établissement un fonds de roulement optimal, à hauteur de 10 % des charges nettes de fonctionnement (soit un peu plus d'un mois de fonctionnement). Le montant de la subvention attribuée est modulé au regard de l'écart financier entre ce fonds de roulement optimal et le fonds de roulement réel déterminé lors du vote du dernier compte financier.

Montant du différentiel	Taux de financement
négatif ou nul	100 %
1 €- 49 999 €	75 %
50 000 €- 79 999 €	50 %
80 000 € et plus	0 %

Ce principe de financement ne concerne pas les subventions complémentaires liées à une compétence départementale, soit au titre de la sécurité à la charge du propriétaire, soit au titre d'un premier équipement. Ne sont également pas concernées les subventions liées à des dispositifs de financement proposés aux établissements à l'initiative du Département.

Vous trouverez, dans le tableau détaillé en annexe 1, l'ensemble de ces demandes et les propositions de financement. Par ailleurs, le collège Le Petit Prince à Gignac sollicite la réaffectation de subventions complémentaires d'équipement, conformément à l'annexe 2.

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer à la Commission permanente de prendre la délibération ci-après.

**Signé**  
**La Présidente du Conseil départemental**

Martine VASSAL

